

Institūciju sniegto atzinumu kopijas

E. Spertovs
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
direktora vietnieks
jautājumus

J. Puzmala
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
direktora p.i.

Darbam
Puzmala

09-07-2014

RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
Pilsētas attīstības departaments
direktora p.i. **DZ. BALODIS**

Reģistrācijas Nr.LV90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138,
fakss 67026342, e-pasts: di@riga.lv

Rīgā

07-07-2014 Nr. 1-6/DI-14-486-dv

Uz 25.06.2014. Nr. DA-14-1040-dv

✓ Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam

Par atzinumu lokālplānojuma redakcijai

Informējam, ka Īpašuma departaments (turpmāk – RDĪD) ir iepazinies ar lokālplānojuma redakciju, kas pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr. 1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskais apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tiek plānots nodot sabiedriskai apspriešanai, kā arī RDĪD ir iepazinies ar iesniegtā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RDPAD) 25.06.2014. vēstules Nr. DA-14-1040-dv pielikuma materiāliem, kur materiālā - Sarkano līniju lokālplānojums, tā IV daļā „Pārskats par lokālplānojuma izstrādi” sadaļā „Ziņojums par institūciju nosacījumiem un to ievērošanu Lokālplānojuma izstrādē” tiek sniegti RDPAD atbildes komentāri.

RDĪD 14.03.2014. atbildes vēstulē Nr. 1-6/DI-14-211-dv “Par projektēto sarkano līniju priekšlikumu lokālplānojuma izstrādei” (turpmāk – Vēstule) pielikumā izteica komentārus un priekšlikumus.

Tā kā izstrādātā lokālplānojuma redakcija atbilst Rīgas domes Īpašuma departamenta Vēstulē sniegtajiem komentāriem un priekšlikumiem, Īpašuma departaments **atbalsta** iesniegto lokālplānojuma redakciju.

Direktors

O. Burovs

Brūniņa 67026755

SANEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
08 . 07 . 2014.
Nr. dv

E. Bērziņš
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieks pilsētas attīstības jautājumos
18-07-2014



J. Purmalis
Darjuna
Kolovs
18-07-2014

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr.LV90000158490, Gertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

16.07.2014. Nr. DS-14-605-dv

Uz 25.06.2014. Nr. DA-14-1040-dv

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam

Par atzinuma sniegšanu

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) saņēma Jūsu 25.06.2014. vēstuli Nr.DA-14-1041-dv ar lūgumu sniegt atzinumu Lokālplānojuma redakcijas materiāliem. Departaments izvērtēja Lokālplānojuma redakcijas ielu sarkano līniju izmaiņas un atbalsta tās.

Direktora p.i.

K.Peters

Tomsone 67012762

SANEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
17 . 07 . 2014
Nr. dv

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētvides attīstības
jautājumos
10-07-2014



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS
VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012992, fakss 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv

J. Purmale
Dabava
09-07-2014

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
direktora p.i.
DZ. BALODIS

Rīgā

2014. 08. JŪL. Nr. DMV-14-1707-dv

Uz 25.06.2014. Nr. DA-14-1040-dv

Pilsētas attīstības departamenta
pilsētvides attīstības pārvaldei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

Par atzinuma sniegšanu sarkano līniju
lokālplānojuma redakcijai

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk tekstā – Vides pārvalde) ir saņēmusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vēstuli par atzinuma sniegšanu sarkano līniju lokālplānojuma redakcijai Rīgas administratīvajā teritorijā sašķaņā ar Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr. 1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Vides pārvalde ir 07.03.2014. izsniegusi nosacījumus lokālplānojuma izstrādāšanai Nr.DMV-14-608-dv.

Vides pārvaldei nav iebildumu sarkano līniju Rīgas administratīvajā teritorijā lokālplānojuma redakcijai.

Pārvaldes priekšnieka p.i.

R. Grinbergs

Dubava 67012952

SAŅEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
09. 07. 2014.
Nr. _____ -dv



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā

24.07.2014., 4.8/ 74 /2014-N-E
Uz 26.06.2014., Nr. DA-14-3551-nd

**Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments**
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
pad@riga.lv

*Atzinums par sarkano līniju
lokālplānojumu Rīgā*

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk – Administrācija) 26.06.2014. ir saņemts Jūsu 26.06.2014. iesniegums Nr. DA-14-3551-nd, atzinuma sniegšanai par sarkano līniju lokālplānojuma redakciju, saskaņā ar Rīgas domes š.g. 17. jūnija lēmumu Nr. 1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Administrācija š.g. 7. martā ir nosūtījusi vēstuli (vēstules nr. 4.8-24-2014-N-E) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam norādot, ka Administrācijas rīcībā nav informācijas par īpaši aizsargājama dabas teritorijām, sugām vai biotopiem, kas atrastos norādītajās sarkanajās līnijās un neizvirzot papildus nosacījumu lokālplānojuma izstrādei. Administrācija lūdza Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu ziņot, ja lokālplānojuma izstrādes laikā tiek atklāti jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, galvenokārt, īpaši aizsargājami koki.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments lokālplānojuma izstrādes dokumentos (IV daļa “Par lokālplānojuma izstrādi”) norāda, ka lokālplānojuma teritorijā koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla atbilstu Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumam nav konstatēti.

Administrācija atbalsta sarkano līniju lokālplānojuma redakciju.

Cieņā
Pierīgas reģionālās administrācijas direktora vietniece

M.Priedēna

S. Vikmane 26306973
sandra.vikmane@daba.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, SATUR LAIKA ZĪMOGU UN 24.07.2014. NOSŪTĪTS NO ELEKTRONISKĀ PASTA PIERIGA@DABA.GOV.LV.

Kontaktinformācija:

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012
tālrunis 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv



Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvēdes attīstības
direktora vietnieks pilsētas attīstības
jautājumos

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, Latvija, LV-1004

Tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, e-pasts: info@lgia.gov.lv

Rīgā

10.07.2014. Nr. 379a/1-14.2/584

Uz 26.06.2014. Nr. DA-14-3551-nd

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Amatu iela 4, Rīga,

1050 DZ. BALODIS

Par atzinumu Rīgas sarkano līniju lokālpilnojumā 1.redakcijai

Atbildot uz Rīgas Domes 2014.gada 26.jūnija vēstuli DA-14-3551-nd par atzinuma sniegšanu Rīgas sarkano līniju lokālpilnojumā pirmajai redakcijai informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējusi www.rdpad.lv publicētos teritorijas plānojuma materiālus.

Lokālpilnojumā grafiskā daļa ir daļēji sagatavota atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) prasībām.

Nav ievērotas LĢIA 2014.gada 10.martā nosūtītās vēstules Nr.147/1-14.2/215 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam nosacījumu prasības:

- 1.1.punkta prasība ievērot Noteikumu 21.punktu un grafiskās daļas materiālus izstrādāt uz jaunākajiem Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā pieejamajiem datiem.

Atgādinam, ka LĢIA rīcībā par lokālpilnojumā teritoriju ir pieejami 2000. - 2013. gadā aktualizēti topogrāfiskā plāna dati mērogā 1:2000 un tie ir nodoti Rīgas pilsētas pašvaldībai atbilstoši 2012.gada 5.decembra Sadarbības līgumam par sadarbību ģeotelpiskās informācijas apmaiņā.

- 3.punkta prasību par plānojuma grafiskās daļas noformēšanu atbilstoši Noteikumu 25.punktam un Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.punktam - lokālpilnojumā grafiskās daļas materiāliem Nr.2, 3 un 9 nav norādīts koordinātu tīkls un grafiskās daļas materiāliem Nr.4,5,6,7,8,9 kartogrāfisko pamatdatu sagatavošanas gads.

SAŅEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
14.07.2014.
Nr. DA-14-5702-8d

3. 4.-7.punktu prasības par esošo valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktu attēlošanu plānojuma grafiskajā un teksta daļā:


3.1. „Sarkano līniju lokālplānojuma” 4.daļas „Pārskats par lokālplānojuma izstrādi” tabulā „Ziņojums par institūciju nosacījumiem un to ievērošanu Lokālplānojuma izstrādē” Pilsētas attīstības departamenta komentārā teikts, ka lokālplānojumā pēc būtības būtu nepamatoti attēlot esošos ģeodēziskos punktus tikai lokālplānojuma teritorijā, bet pārējo Rīgas pilsētas teritoriju atstājot bez šiem punktiem un lokālplānojuma mērķis ir noteikt un detalizēt sarkanās līnijas noteiktā pilsētas teritorijas daļā, kas izstrādāts kā precizējumi spēkā esošajā teritorijas plānojumā.

3.2. Spēkā esošajos dokumentos „Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam grozījumi” 2009., 2011. un 2013. gadā nav iekļauti ne valsts ģeodēziskā tīkla punkti, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. Tāpēc nepiekrītam Pilsētas attīstības departamenta komentāram un norādām, ka lokālplānojumā jāiekļauj informācija par ģeodēziskajiem 3 punktiem, pievienojot „Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu” un „Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu”, sarakstos norādot punktu nosaukumus un x un y LKS-92 TM koordinātas.

3.3. „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” grafiskās daļas plānos „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” iekļauti tikai divi vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, bet nav informācijas par pārējiem valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem. Sakarā ar to, ka grafiskā materiāla mēroga noteiktības dēļ nevar attēlot ģeodēzisko punktu aizsargjoslas 5 m, rosinām tos grafiskajā materiālā neattēlot, bet pievienot sarakstus (skat. punktu 2.) Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20.pantu, grafiskajā materiālā norādīt tikai 50 m aizsargjoslu ap ģeodēziskajiem punktiem.

Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā <http://map.lgia.gov.lv/>.
Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā <http://kartes.lgia.gov.lv/>.

Direktora p.i.



M.Celmiņa

Veinberga 25644475
Helfriča 27875702

J. Puzmaļi
Dirbēis



LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, e-pasts: info@lgi.a.gov.lv

Rīgā

20.08.2014. Nr. 454/1-14.2/964

Uz 08.08.2014. Nr. DA-14-4453-nd

J. Puzmaļi
Dirbēis
Puzmaļi
22-08-2014

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
DZ. BALODI

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4, Rīga,
LV - 1050

Par atzinumu Rīgas sarkano līniju lokālplānojuma 2.redakcijai

Atbildot uz Rīgas Domes 2014.gada 08.augusta vēstuli Nr. DA-14-4453-nd par atzinuma sniegšanu Rīgas sarkano līniju lokālplānojuma otrajai redakcijai informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA) atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas vietnē www.rdpad.lv publicētos teritorijas plānojuma materiālus.

Lokālplānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām un ir ievēroti LĢIA 10.07.2014. vēstulē Nr. Nr.379a/1-14.2/584 minētie aizrādījumi – norādīti kartogrāfiskās pamatnes sagatavošanas gadi un koordinātu tīkls un sniegta informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem.

Sagatavojot lokālplānojuma gala redakciju lūdzam novērst šādas konstatētās nepilnības:

1. Lokālplānojuma grafiskajā daļā par Aizsargjoslām ir attēlota 50 m aizsargjosla ap globālās pozicionēšanas 0.klases punktu un gravimetriskā tīkla 1.klases punktu un lokālplānojuma materiāliem ir pievienota V daļa „Pielikums”, kurā ir Valsts ģeodēziskā tīkla punktu un Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksti. Taču ne „Paskaidrojuma rakstā”, ne „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”, ne „Pārskatā par lokālplānojuma izstrādi” nav dota atsauce uz šo pielikumu.

Valsts ģeodēzisko punktu sarakstā ir iekļauti arī daļa Vietējā ģeodēziskā tīkla punkti (N1;NV).

SANĒMIS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
22.08.2014.
Nr. DA-14-6928-sd

2. „Sarkano līniju lokālpārplānojuma” 4.daļas „Pārskats par lokālpārplānojuma izstrādi” tabulā „Ziņojums par institūciju nosacījumiem un to ievērošanu Lokālpārplānojuma izstrādē” Pilsētas attīstības departamenta 4. komentārā joprojām ir teksts par to, ka nepamatoti attēlot esošos ģeodēziskos punktus tikai lokālpārplānojuma teritorijā, bet pārējo Rīgas pilsētas teritoriju atstājot bez šiem punktiem un lokālpārplānojuma mērķis ir noteikt un detalizēt sarkanās līnijas noteiktā pilsētas teritorijas daļā, kas izstrādāts kā precizējumi spēkā esošajā teritorijas plānojumā. Tā kā lokālpārplānojumam ir pievienoti ģeodēzisko punktu saraksti, tad šis komentārs ir dzēšams.
3. Lokālpārplānojuma grafiskās daļas materiālam Nr.9 “RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns” norādīt koordinātu tīklu.

Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā <http://map.lgia.gov.lv/>. Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā <http://kartes.lgia.gov.lv/>.

Direktors



H.Baranovs

Veinberga 25644475
Helfriča 27875702



Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece pilsētas attīstības jautājumos
I. Pūrmale
Darbā
20.07.2014

Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Satiksmes organizācijas pārvalde
Reģistrācijas Nr. 40003344207
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Tālr.: 67028169 Fakss: 67028171 www.lvceļi.lv 15-07-2014

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore **Dr. B. KRODĪS**

Rīga 16.07.2014

Nr.5.1/ 2935

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
direktora p.i. I.Pūrmalei
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

Par atzinuma sniegšanu

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvaldē (turpmāk tekstā - LVC) tika saņemta un izskatīta Jūsu vēstule Nr. DA-14-3551-nd par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma projektam „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

LVC informē Jūs, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa nav iebildumu pret lokālplānojuma projekta risinājumiem.

Direktors

M.Zaļaiskalns

Lipinš 67036408
niklavs.lipins@lvceļi.lv

SAŅEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
24 . 07 . 2014.
Nr. DA-14-6039-sd

D. Stānes

Rīgas domes Rīgas pilsētas attīstības departamenta

Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētas attīstības departamenta

Vēstules Nr. 11-07-2014

19.07.2014.

Rīgā

Rīgā

09.07.2014. Nr. 71-5-1.3/1652h

Uz 26.06.2014. DA-14-3551-nd

Rīgas domes Rīgas pilsētas attīstības departamenta
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētas attīstības departamenta
11-07-2014
J. PURMALE
A. KUŠKIS



J. Purmale

Rīgas pilsētas attīstības departamenta
11-07-2014

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

11-07-2014

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, BZ. BALODIS
direktora p.i.

Par atzinumu par lokālpilnojumu

SIA „Rīgas ūdens” ir izskatījusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2014.gada 26.jūnija vēstuli Nr.DA-14-3551-nd ar lūgumu sniegt atzinumu par Rīgas domes 2014.gada 17.jūnija lēmumā norādīto sarkano līniju lokālpilnojumam, minēto lokālpilnojumam un lokālpilnojumā konstatējusi šādus trūkumus:

- 1) grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un objekti” nav parādīti šī plāna apzīmējumos norādītie perspektīvie kanalizācijas kolektori;
- 2) nosakot projektējamās Arēnas ielas sarkanā līnijas, nav ņemts vērā Rīgas pilsētas būvvaldē 2008. gada 21. oktobrī ar projekta novērtējuma Nr.6580 saskaņotā būvprojekta „Ielas un inženierkomunikācijas perspektīvās plānošanas teritorijai starp Skanstes, J. Dikmaņa, Arēnas un J. Krūmiņa ielām, Rīgā” risinājums, proti, ielas sarkanās līnijas jāplāno tā, lai būvprojektā norādītā izbūvējamā sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija atrastos Arēnas ielas sarkano līniju robežās.

Izstrādājot lokālpilnojumam, lūdzam ievērot to, ka, sarkano līniju plānojuma izmaiņu rezultātā, SIA „Rīgas ūdens” valdījumā un apkopes zonā esošās inženierkomunikācijas nedrīkst atrasties ārpus sarkano līniju robežām.

Valdes priekšsēdētāja

D.Kalniņa

Baumane 67088352
Jaunzeme 67088349

SAŅEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
11.07.2014.
Nr. DA-14-3626-nd

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035
Zigfrīda Annas Meļeroviča bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija

Vienotais informatīvais tālrunis 8000 2122
tāl. 67088555, fakss 67088385, e-pasts office@rigasudens.lv
www.rigasudens.lv



Akciju sabiedrība "Latvenergo" 30-07-2014
Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, www.latvenergo.lv, info@latvenergo.lv

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. DZ. BALODIS

Rīgā
24.07.2014. Nr. 01VD00-13/3501
Uz 26.06.2014. Nr. DA-14-3551-nd

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam Amatu iela 4,
Rīga, LV-1050

Atzinums par Rīgas pilsētas sarkano līniju lokālpārplānojumu

Atbildot uz Jūsu 2014.g. 26.jūnija vēstuli Nr. DA-14-3551-nd, sniedzam koncerna Latvenergo Atzinumu par izstrādāto sarkano līniju lokālpārplānojumu Rīgas pilsētas administratīvajai teritorijai.

AS „Latvenergo”

Lūdzam precizēt Lokālpārplānojumu atbilstoši AS "Latvenergo" 31.03.2014. nosacījumiem sarkano līniju lokālpārplānojuma izstrādei - projektētajai Sārma ielai noteikt sarkanās līnijas visai potenciāli atsavināmajai teritorijai (iesvītrotā teritorija), kas attēlota 1.pielikumā, aptuveni 10916 m² platībā, ņemot vērā Rīgas domes Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes 13.05.2013. vēstulē Nr.6-6/DUPB-95-nd "Par nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr.01000582053), daļas atsavināšanu" (2.pielikums) un AS "Latvenergo" 21.06.2013. vēstulē Nr.01VD00-13/3703 "Par zemes vienības (kadastra apzīmējumus 01000852053) Viskaļu ielā 16, Rīgā daļas atsavināšanu" pausto (3.pielikums).

AS „Sadales tīkls”

Lūdzam ņemt vērā sekojošus AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas nosacījumus:

1. Esošam ceļam Sužu ciematā nepieciešams izveidot sarkanās līnijas pie zemesgabaliem ar kadastra Nr.80600010400, 80600010048, 80600010436, 80600010839, 80600010054, 80600010055, 80600010056, 80600010057, jo gar šo ceļu AS „Sadales tīkls” plāno ieguldīt kabeli divas esošās 20kV gaisvadu līnijas.
2. Lūdzam pagarināt esošās Līču ielas sarkanās līnijas līdz Jaunciema gatvei gar zemesgabaliem ar kadastra Nr.01001130244 un 01001132087, lai būtu iespēja izmantot šo ielas posmu komunikāciju izbūvei.
3. Gadījumos, kad ielu esošo sarkano līniju paplašināšanas vai pārvietošanas rezultātā esošie AS „Sadales tīkls” elektrotīkla objekti paliek zem plānoto ceļu brauktuves (elektropārvades līnijas) vai plānoto gājēju celiņu un velosceļu joslā paliek

SANĒMTS

Rīgas domes

Pilsētas attīstības departamentā

28.07.2014.
Nr. DA-14-6119-SD

elektrosadalnes un vīdsprieguma transformatoru punkti, gaisvadu līnijas balsti, tos jāpārbūvē citā vietā ielu plānoto sarkano līniju joslā. Pārbūves izmaksas būs jāveic par sarkano līniju izmaiņu ierosinātāja līdzekļiem.

4. Veicot lokāplānojuma projekta izstrādi, nepieciešams ievērot Ministru kabineta noteikumus Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" un Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantu prasības.
5. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā radušos neskaidrību precizēšanai ir iespēja saņemt informāciju AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona Kapitālieguldījumu daļā.

Šo nosacījumu derīguma laiks ir 2 gadi no izsniegšanas brīža.

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas atzinums par izpildīto lokāplānojumu tiks iesniegts Jums vēlāk. Atzinuma sagatavošanai ir nepieciešams papildus laiks.

AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Informējam, ka Lokāplānojuma projekts ir izskatīts ar mērķi noteikt ielu sarkano līniju, pārvades tīkla 110kV, 330kV gaisvadu elektrolīniju (GL), to balstu un transformatoru apakšstaciju savstarpējo novietojumu. Ir konstatēts, ka sarkano līniju teritorijās atrodas šādi objekti:

- Plānotā Liepupes iela garenvirzienā zem 110kV elektrolīnijas Nr.204.
- Plānotajā ielā Bolderājā, zemes vienības kadastra apzīmējums (z.v.) 0100 011 0068, 110kV GL Nr.236 balsts Nr.2.
- Gaigalas ielā, z.v. 0100 097 9000, 110kV elektrolīnijas Nr.236 balsts Nr.6.
- Plānotās Rātsupītes un Kleistu ielas krustojuma rajonā, z.v.0100 104 0024, 110kV elektrolīnijas Nr.232/233 balsts Nr.13 un z.v. 0100 080 0930 balsts Nr.10.
- Plānotās Ozolciema ielas robežās 110kV elektrolīnijas Nr.242/243 un 330kV elektrolīnijas Nr.466 balsti un elektrolīnijas garenvirzienā.
- Rītausmas ielā, z.v.0100 107 0340, 110kV GL Nr.240/241 balsts 13A.
- Plānotajā Nīcas ielā, z.v.0100 080 0030, 110kV GL Nr.231 balsts Nr.4.
- Kurzemes prospektā, z.v.0100 080 2263 un 0100 080 2015, 110kV GL balsti Nr.10, 11.
- Plānotajā ielā, z.v.0100 119 0086, 330kV GL Nr.304 balsts Nr.131.
- Plānotajā ielā, z.v.0100 119 0253, 110kV GL Nr.242/243 balsts Nr.4.
- Bauskas ielā, z.v.0100 052 9004, 110kV GL Nr.244/245 balsts Nr.8.
- Plānotajā ielā, z.v.0100 120 1165, 110kV GL Nr.217 balsts Nr.16.
- Viestura prospektā 110kV GL balsti Nr.4, 5, 6, 7, 8.
- Plānotajā ielā, z.v.0100 015 9999, 110kV GL Nr.218 balsts Nr.28.
- Varoņu ielā 110kV GL Nr.215A/218A balsts Nr.2.
- Gustava Zemgala ielā 110kV GL Nr.215/218 balsts Nr.12.
- Kokneses prospektā, z.v.0100 084 0057, 110kV GL balsts Nr.7.
- Starta ielā 110kV GL Nr.213/214 balsti Nr.15, 16, 17.

- Bērzpils ielā 110kV GL Nr.213/214 balsti Nr.14 un 14A.
- Vietalvas ielā 110kV GL Nr.604/605 balsts Nr.14.
- Piedrujas ielā 110kV GL Nr.604/605 balsti Nr.8, 9, 10, 11, 12.
- Piedrujas un Rēzeknes ielas krustojumā 110kV GL balsts Nr.3.
- Lubānas ielā, z.v.0100 121 0689, 110kV GL Nr.201/202 balsts Nr.15.
- Granīta ielā 110kV GL Nr.206/207 balsts Nr.7.
- Plānotās Dzelzavas un Rembates ielas krustojumā 110kV GL balsts Nr.33.
- Lielvārdes un Sveķu ielas krustojumā 110kV GL Nr.204/609 balsts Nr.48.
- Plānotajā Stūrīša ielā, z.v.0100 092 0201, 10kV GL Nr.204/609 balsts Nr.59 un 60.
- Plānotās ielas savienojums ar Garo ielu Stopiņu novadā garenvirzienā zem 110kV

GL

Nr.204/205.

- Rīgas Ziemeļu transporta koridora ielu posmos 110kV un 330kV elektrolīnijas un balsti.

110kV un 330kV elektrolīniju un to balstu iekļaušana sarkano līniju teritorijā apgrūtinā vai pat padara neiespējamu minimālo horizontālo un vertikālo attālumu ievērošanu, izstrādājot paralēli elektrolīnijām un šķērsojumos ar tām novietojamo ielu un inženierkomunikāciju projektus. Gadījumos, ja nevar tikt ievēroti savstarpējie minimālie attālumi, ielu un inženierkomunikāciju projekti netiek saskaņoti. Ielu/ceļu būvprojektu ierosinātajam jāveic elektrolīniju rekonstrukcija vai jāmaina sarkano līniju novietojums.

Minimālie horizontālie attālumi noteikti 2004.gada MK noteikumos Nr.1069. Minimālie horizontālie un vertikālie attālumi minēti Latvijas energostandartā LEK 135.

Ielu (tai skaitā trotuāru) ierīkošana garenvirzienā zem elektrolīnijām nav atļauta.

Minimālais horizontālais attālums šķērsojumā ar ielu no 330kV elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un balstu atsaitēm līdz ielai - 10 metri; no 110kV elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un balstu atsaitēm līdz ielai - 5 metri.

Minimālais horizontālais attālums no 330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas līdz paralēli novietotās ielas malai (tai skaitā trotuāram) - 8 metri; no 110kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas līdz paralēli novietotās ielas malai (tai skaitā trotuāram) - 4 metri.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" ierosina lokālpilnošanas paskaidrojuma rakstā iekļaut šādu nosacījumu: "Izstrādājot ielu/ceļu būvprojektus un rekonstrukciju projektus, novērtēt nepieciešamību veikt 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas minēti Latvijas energostandartā "Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kV" (LEK 135, 2012.gads, 1.izdevums) vai mainīt sarkano līniju novietojumu. Elektrolīnijas rekonstrukcijas nepieciešamības gadījumā, pirms ielas/ceļa projekta saskaņošanas ar AS "Latvijas elektriskie tīkli", izstrādāt elektrolīnijas rekonstrukcijas projektu."

AS "Latvijas elektriskie tīkli" iebilst pret lokālpilnošanas projektā attēloto sarkano līniju noteikšanu šķērsojot pārvades tīkla transformatoru apakšstaciju iežogoto sadales iekārtu teritorijas Tvaika ielā 56, z.v.0100 068 2035 (apakšstacija "Mīlgrāvis"),

un Vircavas ielā 3A, z.v.01 065 2002 (apakšstacija "Iļģuciems"), kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta 1.daļu, aicina mainīt šo sarkano līniju novietojumu un pārcelt tās ārpus sadales iekārtu teritorijām.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" ierosina neveidot lokālplānojuma projektā attēloto, plānoto sarkano līniju gar Piedrujas ielu, zemes vienībā 0100 121 0770. Šī zemes vienība izveidota pēc saimniecības ēkas rampas demontāžas Dienvidu tilta būvniecības laikā un ēkas uzturēšanai nav nepieciešama.

Pielikumā:

1. Sāruma ielas sarkano līniju priekšlikums - 1 lpp.
2. Rīgas domes Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes 13.05.2013. vēstule Nr.6-6/DŪPB-95-nd "Par nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 16, Rīgā (kadastra Nr.01000852053), daļas atsavināšanu" - 3 lpp.
3. AS "Latvenergo" 21.06.2013. vēstule Nr.01VD00-13/3703 "Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 01000852053) Viskaļu ielā 16, Rīgā daļas atsavināšanu" - 2 lpp.

Ar cieņu,

Ražošanas direktors



Māris Kuņickis

Aleksandrs Babikovs 67728369



Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas attīstības pārvaldes vadītāja
direktora vietnieks pilsētas attīstības
jautājumos

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgas pilsētas Kapitālieguldījuma daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67726258, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

I. PERMALLE

Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments
direktore p.l.

DZ. BALODIS

Rīgā
25.08.2014. Nr. 30KI50-04.05/2035

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamentam
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

Par atzinuma sniegšanu sarkano līniju lokālplānojumam Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījuma daļa (turpmāk tekstā – ST) ir iepazinies ar dokumentiem (t.sk. ar sarkano līniju lokālplānojuma sarakstu, turpmāk – saraksts) par sarkano līniju lokālplānojumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, publicētajiem jūsu mājas lapā www.rdpad.lv.

Lai sniegtu pozitīvu atzinumu izstrādātajam lokālplānojumam jāņem vērā sekojošas ST prasības:

1. Rīgas pilsētas teritorijas lokālplānojumā ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantu, nodorošinot iespēju brīvai esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

2. Ja veicot sarkano līniju korekcijas esošie elektrotīkli (kabeļu līnijas, balsti, kabeļu komutācijas un uzskaišu sadalnes) nonāk ārpus ielu sarkanajām līnijām privātpašumu teritorijās (saraksta punkti Nr.79, 84, 85, 102, 111, 112, 204, 214, 223, 244, 257.2, 258.2, 258.38, 258.45, 258.55, 263), jāparedz esošo elektrotīklu pārcelšana sarkano līniju robežās.

3. Lai veiktu dzelzceļa tilta demontāžu (saraksta punkts Nr.208) nepieciešamas veikt esošā vidējā sprieguma kabeļa pārvietošanu ārpus tilta konstrukcijām.

4. Teritorijās, kur plānots izveidot/pārcelt sarkanās līnijas, lai nodorošinātu piebraukšanu zemesgabaliem (saraksta punkti Nr.50, 114), kā arī paplašinot ielas šķērsprofilu (punkts Nr.136) esošie elektrotīkli nonāk uz/zem ceļa braucamās daļas, jāparedz esošo tīklu pārvietošana.

5. Veicot sarkano līniju novietnes koriģēšanu pa zemes gabalu robežām tiks samazināta kabeļu guldīšanas zonā (saraksta punkts Nr.37), kā arī ir jāpieņem, ka kādreiz pa īpašumu robežām būs izbūvēti žogi. Paredzēt esošo tīklu iznešanu ārpus projektējamo žogu uzstādīšanas teritorijas, ievērojot 28.12.2004. MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasības un tajos noteiktos attālumus starp būvēm un inženierkomunikācijām.

6. Elektrotīklu pārcelšanas izmaksas sedz darbu ierosinātājs, jo Enerģētikas likuma 23.panta 2.punktā ir noteikts, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā

SAŅEMTS

Rīgas domes

Pilsētas attīstības departamentā

27. 08. 2014.
Nr. DA-14-2117-SD

īpašuma īpašnieka līdzekļiem.

7. Ja lokālplānojumā paredzēta esošo elektropārvades tīklu pārvietošana/demontāža, pirms lokālplānojuma izstrādāšanas AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījuma daļā pieprasīt tehniskos noteikumus nepieciešamo darbu veikšanai. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 2 gadi.

Pēc lokālplānojuma akceptēšanas elektroietaišu pārvietošana/demontāža iespējama pēc tehniskā projekta izstrādes.

8. Paredzēt sarkano līniju „kabata” izveidošanu (saraksta punkts Nr.169) ap sadales transformatoru apakšstaciju TP156, lai nodrošinātu ST darbinieku un tā nolīgūtā darbuzņēmēja personāla brīvu piekļuvi pie TP156 un tai pieslēgtām vidējā/zemsprieguma elektropārvades līnijām.

9. AS „Sadales tīkls” neiebilst sarkano līniju atcelšanai A.Dombrovska ielā (saraksta punkts Nr.124), jo norādītajā teritorijā nav ST valdījumā esošās transformatoru apakšstacijas.

Ja tiek ņemtas vērā augstākminētās piezīmes, tad izstrādātais lokālplānojums AS „Sadales tīkls” ir pieņemams.

Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas
vadītājs

 Intars Meisters

Guntars Strautnieks 67726345

Previenot pie pa e-pastu saņemta dokument

LG AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas domes
LATVIJAS GĀZE

Informācija
Gāzapgādes attīstības departaments
Pilsētas attīstības pārvaldes vadītāja,
direktorvietnieks un pilsētas attīstības
jautājumos

GĀZAPGĀDES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
tālr. 67 041 654, fakss 67 041 640
Kontaktu centrs: tālr. 155
e-pasts: gazapgades.departaments@lg.lv, www.lg.lv

Rīgā 23.07.2014.
Uz 26.06.2014.

30-07-2014 / PURMALE
Nr. 24-2/3031
Nr. DA-14-3551-nd

Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4
Rīga, LV-1050

**Par Rīgas pilsētas
sarkano līniju lokalplānojuma atzinumu**

Atbildot uz Jūsu 2014. gada 26. jūnija vēstuli Nr. DA-14-3551-nd par Rīgas pilsētas sarkano līniju lokalplānojumu, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē, ka iepazīsies ar Rīgas pilsētas lokalplānojumu un ir nepieciešams papildus laiks atzinuma sagatavošanai.

Komercpilnvarniece
Gāzapgādes attīstības departamenta vadītāja

I. Laube

Gedroviča
67041787
67369265

SAŅEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
23.07.2014.
Nr. DA-14-6004-01

Rīgā 05.06.2014. Nr. 27-4-2/3203
Uz 26.06.2014. Nr. DA-14-3551-nd

Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4
Rīga, LV-1050

**Par Rīgas pilsētas
sarkano līniju lokālpilnojumā
1. redakcijas atzinumu**

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētas attīstības
jautājumos
Direktora p.i.
I. PURMALE
11-08-2014

Atbildot uz Jūsu 2014. gada 26. jūnija vēstuli Nr. DA-14-3551-nd par Rīgas pilsētas sarkano līniju lokālpilnojumā 1. redakcijas atzinumu, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka iepazīsies ar Rīgas domes pilsētas lokālpilnojumā Rīgas pilsētas Attīstības departamenta mājas lapā <http://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=107845> – Grafiskās kartes - 08_RVC_Komunikācijas_6000_SI_lokapilnojums.pdf.

Ņemot vērā aktuālo perspektīvās gāzapgādes sistēmas attīstību Rīgas pilsētas vēsturiskā centra robežās, Sabiedrība lūdz Rīgas pilsētas sarkano līniju lokālpilnojumā grafiskajā sadaļā iekļaut perspektīvos gāzesvadus un to objektus:

1. sadales gāzesvadus ar spiedienu līdz 0.4 MPa Kalpaka bulvārī posmā no Raiņa bulvāra 8 līdz Kalpaka bulvāra un Brīvības bulvāra krustojumam, paredzot pazemes skapjveida gāzes regulēšanas punkta novietni Kalpaka bulvāra un Brīvības bulvāra krustojuma rajonā (parka teritorijā);
2. pazemes skapjveida gāzes regulēšanas punkta novietni Raiņa bulvāra, Marijas ielas, Satekles ielas un 13.janvāra ielas krustojuma rajonā (parka teritorijā);
3. sadales gāzesvadus ar spiedienu līdz 0.4 MPa Krastmalas un Mārstaļu ielas krustojuma rajonā, paredzot pazemes skapjveida gāzes regulēšanas punkta novietni;
4. sadales gāzesvadus ar spiedienu līdz 0.4 MPa E.Birznieka-Uptīša un Visvalža ielas krustojuma rajonā, paredzot pazemes skapjveida gāzes regulēšanas punkta novietni.

Sabiedrība dara zinām, ka arī pārējās ielu sarkanajās līnijās ir plānojamas gāzapgādes sistēmas saskaņā ar klientu pieprasījumiem.

Nav iebildumu Rīgas pilsētas sarkano līniju lokālpilnojumā apstiprināšanai pašvaldībai, ņemot vērā augstāk minēto informāciju tālākajā lokālpilnojumā izstrādes stadijās.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs

M. Krastiņš

Krastiņš 67041787

SANEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā

02.06.2014.



AKCIJU SABIEDRĪBA

RĪGAS SILTUMS

VIENOTAIS REĢ. NR. LV 40003286750

CĒSU IELA 3A RĪGA, LV-1012

TĀLR. 67017359, FAKSS: 67017363

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece pilsēvides attīstības jautājumos

I. PURMALE

RĪGA

30.06.2014. NR. 2-2-4/4109

UZ 26.06.2014. NR. DA-14-3551-nd

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam
reģ. Nr. 90000056484
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050

**Par atzinumu sarkano līniju
lokālplānojuma nodošanai
publiskai apspriešanai**

Atbildot uz jūsu 26.06.2014. vēstuli par atzinuma izsniegšanu sarkano līniju lokālplānojuma Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 1. redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanai, informējam, ka AS „RĪGAS SILTUMS” nav pretenziju pret izstrādātajiem iepriekš minētā lokālplānojuma risinājumiem.

Valdes loceklis

U. Osis

Krēsle 67017328

SANĒMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
03.04.2014.
Nr. DA-14-5318-sd



Latvijas Republika

MĀRUPES NOVADA DOME

tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv
reģ.Nr. 90000012827, konts: LV69UNLA0003011130405, AS "SEB banka" kods UNLALV2X

04.07.2014.Nr. Nr.3-10/2010

Uz 26.06.2014.Nr.DA-14-3553-nd

**RĪGAS DOMES PILSĒTAS
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTAM**

Amatu iela 4, Rīga, LV – 1050

pad@riga.lv

Atzinums

par lokālpilnovarojuma izstrādi

Atsaucoties uz Jūsu 2014.gada 26.jūnija vēstuli Nr.DA – 14 – 3553 – nd informējam, ka Mārupes novada Dome neiebilst pret lokālpilnovarojuma ietvaros izstrādātā ielu sarkano līniju plāna risinājumiem.

Domes priekšsēdētājs

M. Bojārs

L.Erdmane 67149862

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU**



Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas attīstības pārvaldes vadītāja
direktoram

**LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA DOME**

Reģ. Nr. 900000289890 5-08-2014

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Tālr.: +371 67993814, +371 67993372; fākss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

I. Sīma *I. Purnoli*
R. S. a. l. b. a. n.
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas attīstības pārvaldes vadītāja
direktoram

05-08-2014

AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV59UNLA0050003955158

AS Swedbank
konts LV87HABA0551027004318

Carnikavā, Carnikavas novadā

30.07.2014. Nr. 01-8.2/1731
uz 26.06.2014. Nr.DA-14-3556-nd

Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments
Amatu iela 4,
Rīga, LV – 1050

Par projektēto ielu sarkano līniju saskaņošanu

Carnikavas novada dome ir iepazīsies ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 26.06.2014. vēstules Nr.DA-14-3556-nd pielikumiem un vēlamies informēt, ka Carnikavas novada dome saskaņo sarkano līniju precizējumu Vecāķu prospektā gar Rīgas pilsētas un Carnikavas novada robežu.

Domes priekšsēdētāja

D. Jurēvica

Z. Varts
67993428
zintis.varts@carnikava.lv

SANĒMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
05.08.2014.
Nr. DA-14-6378-sd



LATVIJAS REPUBLIKA
GARKALNES NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja kods 90000024313. Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
Tālrunis: 67800918, fakss: 67994414, e-pasts: dome@garkalne.lv

Garkalnes novadā

11. SEPT. 2014 Nr. E-08/462

Uz _____ Nr. _____

**Rīgas Domes
Pilsētas attīstības departamentam**
Amatu ielā 4,
Rīga, LV-1050

Par atzinuma sniegšanu

Garkalnes novada Dome 2014.gada 30.jūnijā ir saņēmusi Jūsu iesniegumu ar lūgumu izvērtēt un sniegt atzinumu par sarkano līniju lokālplānojuma redakciju.

Informējam, ka Garkalnes novada Dome ir iepazinusies ar sarkano līniju precizējumiem gar Rīgas pilsētas un Garkalnes novada robežu un, ka Garkalnes novada Domei nav iebildumu ar nosacījumu, ja lokālplānojuma redakcijā ir ņemti vērā Garkalnes novada Domes 2014.gada 07.apriļa vēstulē Nr. E-08/182 ietvertie sarkano līniju priekšlikumi.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

S.Čakāne
67800915

I. Sirmā
J. Perumoli
A. Ence

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētas attīstības pārvaldes nodaļā,
Krievu pilsētas attīstības
Rīgas domes
08-2014
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētas attīstības pārvaldes nodaļā,
Direktora vietniece pilsētas attīstības
jautājumos
Direktora vietniece J. PERUMOLI
1002-80-90

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv
Babītes novada Babītes pagastā

2014. gada 29. jūlijā Nr. DA-311357
Uz 26.06.2014. Nr. DA-14-3557-nd

Rīgas domes pilsētas attīstības departamentam
Amatu iela 4, Rīga
LV-1050;

Par atzinuma sniegšanu

Babītes novada pašvaldības administrācija 26.06.2014. ir saņēmusi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstuli Nr. DA-14-3557-nd ar lūgumu sniegt atzinumu lokālplānojumam, ņemot vērā Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1265 "Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (turpmāk tekstā - Lokālplānojums).

Babītes novada pašvaldības administrācija informē, ka, izskatot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā pieejamo Lokālplānojuma redakciju, iebildumu par izstrādāto lokālplānojumu nav.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A. Ence



V. Liepa
67511291

SANĒMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
04. 07. 2014.
Nr. DA-14-6357-nd



ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491
Gaišmas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-
2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

10.07.2014. Nr. 1-7/14/1658

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
pad@riga.lv

Atzinums par sarkano līniju lokālpārplānojuma izstrādāto redakciju

Ķekavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts iesniegums Nr. DA-14-3555-nd (Pašvaldībā reģistrēts 26.06.2014. ar Nr. 1-6/14/3617) atzinuma sniegšanai par izstrādāto sarkano līniju lokālpārplānojuma redakciju, kas nodota publiskai apspriešanai ar Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr. 1265.

Ķekavas novada pašvaldība ir iepazinusies ar grozījumiem sarkanajās līnijās un tai nav iebildumu par veiktajām izmaiņām.

Atkārtoti vēršam Jūsu uzmanību, ka pirms nākamā plānošanas procesa uzsākšanas, tajā skaitā, darba uzdevuma sagatavošanas sarkano līniju izmaiņām, ņemt vērā Pašvaldības vēstulē (24.03.2014. Nr. 1-7/14/654) izteiktos priekšlikumus par sarkano līniju izmaiņām un iekļaut tos nākamajos teritorijas plānojuma vai lokālpārplānojuma izstrādes darba uzdevumos


Izpildedirektora vietnieka p.i.

A.Vītola

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

I. Jēkabsone, 67936019
ilona.jekabsone@kekava.lv

E. Bērziņš



18-07-2014

I. PURMALE

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV – 2015, tālrunis: 67093816, 67093800
Fakss 67093956, 670933884
E-pasts: pasts@jpd.gov.lv

Jūrmalā

15. JDL. 2014 Nr. 1.1-22/3436

Uz Nr. 26.06.2014. DA-14-3558-nd

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050

Par atzinumu sarkano līniju lokālpilnojumam

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu 2014. gada 26. jūnija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.1-22/7508, ar lūgumu izvērtēt un sniegt atzinumu par izstrādāto sarkano līniju lokālpilnojumam redakciju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domei nav iebildumu par izstrādāto lokālpilnojumam redakciju.

Domes izpilddirektora p.i

G.Smalkā

Ansule
29425622

SAŅEMTS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
17.07.2014.
Nr. DA-14-5823-sd



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@latnet.lv

Rīga

03.09.2014. Nr.06-06/2230
uz 26.06.2014. Nr. DA-14-3552-nd
(reģistrēts VKPAI 27.08.2014. Nr.5526)

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas attīstības pārvaldes valdītāja,
direktora vietnieks pilsētas attīstības
jautājumos
17-09-2014
FORMĀLE

J. Simāns
I. Puamala
15-09-2014

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam

Reģ. Nr. 90000056484

Amatu ielā 4, Rīga,
LV 1050

Atzinums par sarkano līniju lokālpilnvarojumu
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2012. gada 16. oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 51. un 57. punktu
nosacījumiem

1. Iesniedzējs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

2. Plānojamā teritorija: Rīga

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums): saskaņā ar Rīgas domes 2014. gada 17. jūnija
lēmumu Nr.1265, ar kuru ir nodota izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai sarkano līniju
lokālpilnvarojuma Rīgas administratīvajā teritorijā redakcija, sniegt atzinumu par
lokālpilnvarojumu.

4. Inspekcija informē:

4.1. Detālpilnvarojuma izstrādei Inspekcija 2014. gada 20. martā sniegusi nosacījumus Nr.
06-05/654, informējot, ka Rīgas administratīvajā teritorijā atrodas UNESCO Pasaules
kultūras un dabas mantojuma vieta „Rīgas vēsturiskais centrs” 1460 valsts aizsargājami
nekustami kultūras pieminekļi, no tiem 5 pilsētbūvniecības pieminekļi, 1170 arhitektūras
pieminekļi, 230 nekustami mākslas pieminekļi, 6 arheoloģijas pieminekļi, 42 vēstures
pieminekļi un 7 vēsturisku notikumu vietas.

4.2. Būtiskākās nosacījumu prasības:

- Rīgas vēsturiskajā centrā (turpmāk - RVC), un tā aizsardzības zonā respektēt
vēsturisko plānojuma struktūru un ielu trasējumu, maksimāli saglabāt to vēsturiskās
robežas;
- ja tiek izskatīts jautājums par sarkano līniju koreģēšanu, to skatīt kontekstā ar
apbūvi kvartāla vai ielas posma robežās;

SANĒMIS
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentā
15.09.2014.
Nr. sd

SANĒMIS
Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā
Reģ.Nr. DA-14-4987-30
Datums 14.09.2014.
Klientu apkalpošanas centra vadītāja vietniece
Vita Kekina

- sarkanās līnijas projektēt tā, lai tās nešķērsotu valsts aizsargājamās kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas;
 - Ja, projektējot ielu sarkanās līnijas RVC un tā aizsardzības zonā, tiek skara apbūve, tai obligāti nosakāms ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmenis (KVVL);
 - Vēsturiskā plānojuma struktūra un kultūrvēsturisko vērtīgā apbūve saglabājama arī ārpus RVC - kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās ap tiem.
5. Atzinums sagatavots, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām:
- 5.2. Uz plānojamo teritoriju attiecas likums *Par kultūras pieminekļu aizsardzību, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums*, Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr.474 *Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*, Ministru kabineta 2004. gada 08. marta noteikumi Nr.127 *Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi* (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.127) un citi normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistīti jautājumi.
- 5.3. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 5. pants nosaka, ka RVC un tā aizsardzības zonā aizliegta jebkura darbība, kas var izraisīt tajā esošo saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu. Kā vienas no saglabājamām un aizsargājamām autentiskām vērtībām noteikta vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos laikos veiktiem kvalitatīviem pārveidojumiem) un vēsturiskā apbūve (īpaši – viduslaiku, jūgendstila un koka apbūve).
6. Inspekcija izskatījusi lokālplānojuma risinājumus zemesgabaliem, kas atrodas RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā:
- Nr. 262. Buru un Mūkusalas ielu sarkano līniju korekcija pie zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0117;
 - Nr. 293 Kalēju ielas sarkano līniju korekcija pie zemesgabala ar kadastra apzīmējumiem 0100 003 0138 un 0100 003 0140 robežām;
 - Nr. 264 Dzirnau ielas sarkano līniju korekcija saskaņā ar zemes vienības Dzirnau ielā 147, 147A sadales projektu.

Minētie risinājumi nav pretrunā ar RVC un tā aizsardzības zonas plānojuma struktūru un nerada apdraudējumu vēsturiskajai apbūvei plānojamās zemesgabalos. Inspekcija **saskaņo** lokālplānojuma risinājumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Ar cieņu,

Inspekcijas vadītāja vietniece


V. Mačiņa

I. Kokina
27229272
inguna.kokina@mantojums.lv