

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums	11.12.2024.
Paredzētās darbības nosaukums	Infrastrukturā attīstības Kundziņsalas Ziemeļu daļā
Iesniedzējs	Rīgas brīvostas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000512408
Paredzētās darbības norises vietas adrese	Uriekstes iela 48 k-1, Rīga, LV-1005
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	Nerodas IĀDT teritorijā
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Informācija par paredzēto darbību	<p>Projekta ietvaros tiek paredzēts: Ostas piestātnes, loģistikas un elektroapgādes infrastruktūras būvniecība, Daugavas gultnes padziļināšana.</p> <p>Projekta kvantitatīvie rādītāji: 1. Paredzētās darbības kopējā teritorija - Radīta infrastruktūra tīro tehnoloģiju (vēju enerģijas tehnoloģiju komponentu ražošanas jomā) komersantiem – 30 ha;</p> <p>2. Izbūvējamās ostas piestātnes parametri - Enkurtipa piestātne 290m ar RoRo (Roll on – Roll off) rampu 50m;</p> <p>3. Daugavas gultnes padziļināšana - līdz 13,5 m dziļumam pie piestātnes;</p> <p>4. Dažādas nestspējas teritorija kravu loģistikas nodrošināšanai - 27, 36 ha;</p> <p>5. Loģistikas laikumi tiks aprīkoti ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, paredzamais nokrišņu ūdeņu daudzums -123 800 m³/gadā. Pēc attīrīšanas novadīti Daugavā;</p> <p>6. Elektroapgādes pieslēguma jauda apsildei un apgaismojumam - 12 MW, kas realizēta izbūvējot jaunu kabeļa pievadu.</p> <p>7. Pievadceļu izbūve - - Pievadceļa garums (1.šķērslīnijas pārbūve) ~2 235m - Dzelzceļa šķērsošana 2 vietās - Ceļa platums - 7m - Ceļa platība – 1,5ha</p> <p>8. Plānots meža un cirsmas kopumā 8,95 ha platībā izciršana (veikt atmežošanas darbus) pilnā apmērā</p>

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 25.12.2024. var rakstiski iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv vai izmantojot eAdresi